

HERBIER VIRTUEL

FAMILLE DES ROSACÉES

Fleur actinomorphe à 5 sépales libres
et 5 pétales libres

Souvent présence d'un calicule

Ovaire à 2,5 ou n carpelles libres ou
soudés

n étamines libres

LA BENOÎTE COMMUNE



Photo Pierre GOUJON



Photo Pierre GOUJON




Photo Pierre GOUJON

n akènes à style
et stigmate crochu

LE FRAISIER DES BOIS



calicule (5 sépales + 5 folioles
semblables à des sépales)



LA POTENTILLE : FAUX FRAISIER



calice double velu



FRAISIER DES BOIS ET POTENTILLE

Le seul critère fiable de distinction est le nombre de dents sur chaque foliole des feuilles



Potentille : moins de 15 dents par foliole



Fraiser : plus de 15 dents par foliole

POTENTILLE RAMPANTE

C'est une potentille jaune. Elle se distingue de la Renoncule (Bouton d'Or) grâce aux feuilles et au calicule.



Feuille de
Potentille
rampante



Feuille de
Renoncule
rampante




Photo Pierre GOUJON




Photo Pierre GOUJON

LA PETITE PRIMPRENELLE

Fleur étrange : les inflorescences globulaires abritent des fleurs femelles au sommet, hermaphrodites au centre et mâles à la base. Les fleurs sont apétales et ont 4 sépales.



fleur femelle



fleur hermaphrodite

L'EGLANTIER : ROSA CANINA



Tige à épines et feuilles composées



fruit = cynorhodon

L'AUBÉPINE MONOGYNE

